INDEX SEMINUM


in horto botanico
scholae superioris agronomicae

ROUDNICE

Republika československá

anno 1925 collectorum.

Tipis H. Jirka Roudnice Č. S. R.
1926



INDEX SEMINUM

in horto botanico

scholae superioris agronomicae

ROUDNICE

Republika československá

anno 1925 collectorum.

Tipis H. Jirka Roudnice Č. S. R.
1 9 2 6.

Agrostis alba L. v. major
— canina L.
— Spica venti L.
— vulgaris With.
Allium oleraceum L.
— porrum L.
— pulchellum L.
— speciosum L.
Alopecurus agrestis L.
— arundinaceus Poir.
— pratensis L.
Alnus rotundifolia Mill.
Althea officinalis L.
Amaranthus albus L.
— aureus T. G. Dietr.
— blitum L.
— caudatus L.
— — L. v. albiflor.
— flavus L.
— florus L.
— chlorostachys L.
— speciosus L.
— retroflexus L.
Anacyclus officinarum Hayn.
Anthemis altissima L.
— chia L.
— tinctoria L.
Antirrhinum Orontium L.
Arnica longifolia L.
— montana L.
Armoracia rusticana Fl. Wett.
Artemisia absinthium L.
— vulgaris L.
Asclepias curassavica L.
Asparagus officinalis L.
Atriplex hortensis L.
— littoralis L.
Avena brevis Roth.
— fatua L.
— orientalis Schveb.
— sativa L. v. aristata.

Avena sativa L. v. montana.
— — L. v. nigra Krause.
— — L. v. praegravis.
— — L. v. sem. nigra.
— — L. v. trisperma.
— sterilis L.
— strigosa Schreb.
Atropa belladonna L.

Barkhausia alpina D. C.
Beckmannia erucaeformis Host.
Bellis perenis L.
Berberis gracillis L.
— vulgaris L.
Beta patellaris Moq.
— vulgaris L.
Betula pendula Roth.
Bidens ferulifolius L.
— frondosa L.
— grandiflora Balb.
— leucantha Willd.
Borrago officinalis L.
Brachypodium pinnatum P. B.
Brassica acephala D. C.
— capitata L.
— gongylodes L.
— napus L.
— oleracea L.
— rapa L.
— — oleifera L.
Briza maxima L.
Bromus advensis Hochst.
— arvensis L.
— brachystachys L.
— ciliatus Pursch.
— commutatus Ehrh.
— erectus Huds.
— inermis Leyss.
— Madritensis L.
— mollis L.
— patulus M. K.
— racemosus L.
— secalinus L.
— sterilis L.

Bromus tectorum L.
— unioloides H. B. et K.

Calendula arvensis L.
— officinalis L.
Camelina dentata Pers.
— sativa Cvantz.
Cannabis sativa L.
Canna indica Desf.
Capsicum annuum L.
Carex pseudocyperus L.
— vulpina L.
Carpinus betulus L.
Carthamus lanatus L.
Centaurea Calcitrapa L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— malitensis L.
Centaurium minus Gars.
Cerinthe major L.
— minor L.
Cephalaria alpina Schrad.
Cichorium intybus L.
Cistus salvifolius Pall.
Cnicus benedictus L.
Convallaria majalis L.
Convolvulus tricolor L.
Corylus avellana L.
Crocus vernus L.
Cucurbita pepo L.
— turbaniformis L.
— pysyformis Host.
Cucumis melo L.
— sativus L.
Cynosurus echinatus L.

Dactylis Ascherontiana Gräb.
Dahlia coccinea Cav.
Datura Bernhardii Lindl.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
— — L. v. chaliboea
— Tatula L.

Daucus carota L.
Deschampsia caespitosa Beauv
— flexuosa L.
Digitalis Fontanesi L.
— purpurea L.
— viridiflora L.
Dracocephalum moldavicum L.

Euphorbia Lagasceae Spreng.
— medicaginea Bois.
— pinea L.
— platyphylla L.
— strycta L.

Fagus silvatica L.
Festuca alpina L.
— ampla L.
— Grinum ursi R. Sch.
— duriuscula Jacq.
— glauca Lam.
— heterophylla Lam.
— ovina L. v. glauca.
— — L. v. hispida.
— Pančinčiana Hackel.
— Pseudovina Hackel.
— spectabilis Janka.
— vaginata W. K.
— varia Haenke.
— violacea Gaud.
Foeniculum vulgare Mill.
Fraxinus excelsior L.

Galeopsis pyrenaica L.
Gazania longiscapa
Gilia capitata Dougl.
— lutea Stend.
— multicaulis Benth.

Helianthus annuus L.
Helichrysum Stoechas D. C.
Hieracium lycopifolium L.

Hordeum distychum L. v. Abyssinicum Ser.
Hordeum distychum v. decipiens Steud.
Hordeum distychum v. erectum Schubl.
Hordeum distychum v. japonicum
Hordeum distychum v. nigrescens Koke.
Hordeum distychum v. nutans Schubl.
Hordeum distychum v. Chevalier nute Imperial
v. erectum.
v. trifurcatum.
Hordeum hexastychum
v. pyramidalis.
— secalinum
— Standelli v. trifurcatum
— zeocriton trifurcatum
Hordeum tetrastichum v. trifurcatum.
Hyosciamus canariensis L.
— niger L.
Hyssopus officinalis L.

Chenopodium album L.
— anthelmiticum L.
— artemisium L.
— Bonus Henricus L.
— ficifolium Sm.
— Quinoa Willd.
Chrysanthemum coronarium L.
— Nivelli L.
— segetum L.

Ipomaea Aitonii Lindl.
— biloba
— purpurea.
— splendes. G. Don.

Kolleria glauca D. C.

Lactuca scariola L.
Lathyrus Hilarianus L.

Lathyrus Megeliensis L.
— tingitanus L.
Lepidium sativum L.
Ligustrum megans L.
Linaria tripartita Willd.
Lolium canadense Michx.
— remotum Schrk.
— temulentum L.
Lycopersicum racemigerum L.
Luzula albida L.
— nivea D. C.

Melica altissina L.
— — L. v. atropurpurea.
— Dodardii L.
Melilotus coeruleus L.
Mentha piperita L.
— viridis L.
Monarda aristata L.
Morus alba L.

Nardus poa L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana affinis L
— longiflora Cav.
— noctiflora Hook.
— Tabacum L.
— — L. v. havanensis
— texana Hort.
Nigella damascena L.
— orientalis L.

Oenothera biennis L.
Orobus niger L.
— vernus L.
Ostria japonica.

Panicum Crus-galli L.
— italicum L.
— macrourum L.
— miliaceum L. v. flavum.
— sanquinale L.

Papaver album L.
— sommiferum L.
— — L. v. virgrum
Petunia violacea hort.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phalaris canariensis L.
Phaseolus vulgaris L.
— — L. v. nigerrimus.
— — L v. oblongus.
— Ricciardianus Tenore.
Phleum Boehmeri Wib.
— Michellii Wib.
pratense L.
Phlox Drummondii Hook.
Phoecasium lampsanoides
Pisum Jonardii Schr.
— sativum L.
— — L. v. thebaicum
— quadratum Mill.
Plantago arenaria Waldst. et Kit.
— Lagopus L.
— Psyllium L.
Poa abyssinica Jaq.
— alpina L.
— badensis Hanke.
— megastachya L.
— trivialis L.
Polemonium coeruleum L.
— — L. v. album.
— himalaicum L.
— pauciflora L.
Polygonum Fagopyrum L.
— lapathyfolium L.
— Persicaria L.
Populus alba L.
— tremula L.

Ranunculus lomatocarpus L.
— muricatus L.
— Philomotis L.
Reseda odorata L.
Rosa cannina L.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex acetosa L.
— bucephallophorus L.

Salix alba L.
Salsola kali L.
Salvia verbenaca L.
— — L. v. claudestina.
Sambucus nigra L.
Sanguisorba Pruhoniciana L.
Scabiosa columbaria L.
Scorzonera Hispanica L.
Secale cereale L. v. nivale.
— montanum L.
Senecio Jakobea L.
Setaria germanica Roth.
— japonica Pynaert.
— verticillata P. B.
Sinapis alba L.
Soja max Piper Haage Schmidt v. brunea.
Soja max Piper Roudnice v. brunea.
— — — Fruwirth v. nigra.
— — L. Roudnice v. nigra.
— — L. Roudnice v. lutea (S).
— — L. Roudnice v. lutea (H).
Solanum aethiopicum L.
— cornutum Lam.
— dulcamara L.
— heterodoxum L.
— lycopersicum L.
— nigrum L.
— pseudocapsicum L.
— sysimbriifolium L.
— tuberosum L.
— villosum Sm.
Stipa Aristella L.

Tagetes erecta L.
Tragus racemosus Scop.
Trigonella coerulea Ser.
Triticum turgidum L.
Tulipa Gesneriana L.

Urtica Dodartii L.
— pilulifera L.

Valeriana officinalis L.
Valerianella membranacea Loisel.
Verbascum thapsiforme L.
Veronica Becabunga L.
Vicia aurantiaca Boiss.
— Michauxii P. B.
— onobrychoides L.
— picta F. Mey.
— sativa L.
— — L. v. aletanensis.
Viola alba Bess.
— canina L.
— hirta L.
- odorata L.
— tricolor L.

Xeranthemum cylindraceum F.

Zea gracillima Koen.
— mais L. v. orizinum.
— — L. v. Nanerottollo.
— — L. v. rubra
Zinnia elegans Jacq.
— pauciflora L.

Roudnice, 30. die m. Januarii 1926.

Desiderata ante diem 1. m. Martii rogamus.

JOS. STARÝ, hortulanus.

PROF. D. ŠTĚPÁN, horti praefectus.